



3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa oraz adres zamawiającego;

GMINA USTRZYKI DOLNE

ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne

tel. 13 460 80 00 fax 13 460 80 16

NIP 6891190300 REGON 000525843

powiat: bieszczadzki, województwo: podkarpackie, kraj: Polska

www.ustrzyki-dolne.pl

e-mail: um@ustrzyki-dolne.pl

2. Źródła finansowania

2.1 Zadanie finansowane jest ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz ze środków Gminy.

2.2 Gmina Ustrzyki Dolne występuje w przetargu jako Strona Zamawiająca realizująca zadanie pod nazwą „*Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych, gmina Ustrzyki Dolne*”

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych obejmujące n/w elementy :

3.1 Zakres rzeczowy :

1. Wbudowanie warstw rekultywacyjnych

2. Wprowadzenie roślinności na składowisko i zabiegi agrotechniczne

3. Modernizacja studni odgazowujących

4. Wykonanie ścieżki serwisowej

5. Rozbiórka istniejących obiektów technologicznych oraz ogrodzenia

3.2 Wspólny słownik zamówień (CPV) :

45 22 21 10 - 3 Składowiska odpadów

45 11 23 20 - 4 Rekultywacja

3.3 Zakres rzeczowy przedstawiony jest w Dokumentacji projektowej, która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1 pokój nr 12 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.ustrzyki-dolne.pl przetargi – aktualne *Zamawiający załącza przedmiar robót jako materiał pomocniczy do wykonania oferty.*

- 3.4 Forma wynagrodzenia - **wynagrodzenie ryczałtowe**
- 3.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
- 3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
- 3.7 Wymagany termin wykonania zamówienia
Rozpoczęcie od - **po podpisaniu umowy**
Zakończenie do - **20 czerwca 2012 r.**

UWAGA :

Zakres prac opisanych w dokumentacji projektowej jak :

- 1. Uporządkowanie sektora I i II**
- 2. Uporządkowanie terenu sektora III**
- 3. Wyrównanie i ukształtowanie kwater składowiska - sektor III został już wykonany.**

4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

- 4.1 Roboty będące przedmiotem zamówienia, należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.
- 4.2 Do w/w zakresu należy między innymi:
- urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy
 - zapewnienie we własnym zakresie zasilania w energię elektryczną (agregaty) oraz dostawę wody technologicznej i spożywczej, a także możliwość podgrzewania napojów i posiłków
 - utrzymanie zaplecza budowy
 - przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót
 - usunięcie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji
 - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.
 - wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie i ponoszenie związanych z tym opłat
 - zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu w trakcie trwania robot (wmywanie nawiezionych warstw rekultywacyjnych, zmagazynowanych materiałów sypkich oraz odpadów)
 - przygotowanie odpowiednich placów magazynowych pod składowanie tłuczni, żwiru i ziemi oraz odpowiednie ich zabezpieczenie
 - **zapewnienie odpowiednich ilości kamienia, żwiru i ziemi urodzajnej wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem**

- zabezpieczenie w trakcie prac trzech istniejących piezometrów do monitoringu wód podziemnych, a po zakończeniu prac odpowiednie ich oznakowanie oraz zapewnienie dróg dojścia dla osób pobierających próbki
 - zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac
- 4.3 **Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie budowy.**

5. Forma wynagrodzenia

- 5.1 **Wynagrodzenie ryczałtowe** netto ustalone w drodze przetargu nieograniczonego + podatek VAT 23 %, cła i opłaty importowe.
- 5.2 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z **dokumentacji projektowej** jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia
- 5.3 Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmiennie do zakończenia zadania.
- 5.4 Z tego względu przed ustaleniem ceny oferty Wykonawca powinien w sposób szczególnie staranny przeanalizować dokumentację projektową i załączony przedmiar robót w celu uniknięcia ewentualnych rażących różnic w ilościach robót lub nie ujętych robót.
- 5.5 O zaistniałych różnicach pomiędzy nimi należy powiadomić zamawiającego.
- 5.6 Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają wykonawcę.
- 5.7 Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
- 5.8 W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
- 5.9 W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:
- urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy
 - zapewnienie we własnym zakresie zasilania w energię elektryczną (agregaty) oraz dostawę wody technologicznej i spożywczej, a także możliwość podgrzewania napojów i posiłków
 - utrzymanie zaplecza budowy
 - przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót
 - usunięcie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji
 - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie i ponoszenie związanych z tym opłat
- zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu w trakcie trwania robot (wmywanie nawiezionych warstw rekultywacyjnych, zmagazynowanych materiałów sypkich oraz odpadów)
- przygotowanie odpowiednich placów magazynowych pod składowanie tłucznia, żwiru i ziemi oraz odpowiednie ich zabezpieczenie
- **zapewnienie odpowiednich ilości kamienia, żwiru i ziemi urodzajnej wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem**
- zabezpieczenie w trakcie prac trzech istniejących piezometrów do monitoringu wód podziemnych, a po zakończeniu prac odpowiednie ich oznakowanie oraz zapewnienie dróg dojścia dla osób pobierających próbki
- zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac

6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

6.1 Wszystkie pozycje wyceniane są w PLN

6.2 Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach SIWZ.

6.3 Bez względu na jakiegokolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w kosztorysie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem.

6.4 Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ, i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu.

6.5 Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych SIWZ.

6.6 Jeżeli w kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w kosztorysie.

- 6.7 Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach kosztorysu muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robót określonych w SIWZ oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki.
- 6.8 Kwoty podane w kosztorysie będą użyte do wyliczeń należnych płatności za etap wykonania robót, należnych płatności okresowych oraz w celu wyceny odchyłeń w kosztach.
- 6.9 Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.
- 6.10 Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy, SIWZ w celu ukierunkowania i opisanie robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.
- 6.11 **Liczby podane w przedmiarze robót są szacunkowe, wyliczone i przyjęte jako podstawa do stworzenia bieżącej dokumentacji przetargowej, i są podane po to, żeby stworzyć wspólną, jednolitą podstawę do przetargu. Uczestnicy Przetargu powinni dokładnie wziąć pod uwagę wszystkie elementy składające się na dokumentację przetargową.**
- 6.12 Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

7. Przedmiar robót

- 7.1. Celami przedstawienia Przedmiaru Robót jest :
- a) zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcom przygotować właściwe oferty
 - b) zapewnienie dla Zamawiającego kosztorysu ofertowego z podziałem na elementy i okresy rozliczeniowe wykonanych prac
- 7.2. Przedmiar robót będzie wykorzystany do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał przedmiarowe ilości
- 7.3. Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.
- 7.4. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.
- 7.5. Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.
- 7.6. Cena oferty musi zawierać wszelki koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z przedmiaru robót jak również w nim nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.
- 7.7 Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmiennie do zakończenia zadania.