


SPECYFIKACJA DOSTAW WYPOSAŻENIA KUCHNI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BANDROWIE

L.p.	Nazwa produktu	Wymiary [mm]	Uwagi	Ilość sztuk	
1.	 <p>Kuchnia gazowa 6 palnikowa na podstawie palnik z zabezpieczeniem przeciwwypływowym, palnik pilotujący, energooszczędny. Moc: 32,5 kW Rodzaje palników: 3,5 kW + 3 x 5,0 kW + 2 x 7,0 kW</p>	1200/700/850	Stal nierdzewna	1	
2.	 <p>Patelnia elektryczna przechyłna. Powierzchnia robocza 0,25m² Pojemność miski 37l Moc 5,4kW Zasilanie 400V Zakres temperatur 50-275°C Wychył miski ręczny</p>	700/600/850	Stal nierdzewna	1	
3.	 <p>Taboret gazowy 1 palnikowy Moc 9,0kW Przyłącz gazu 1/2</p>	600/650/400	Stal nierdzewna	1	
4.	 <p>Piekarnik elektryczny Moc 7,0kW Zasilanie 400V Wymiary komory: 530/650/340 Ilość komór -1 Ilość poziomów -3 Zakres temperatur: 50-250°C W zestawie 3x blacha do pieczenia aluminiowa o wymiarach: 460/330</p>	900/900/650	Stal nierdzewna	2	
5.		Szafka na butlę gazową	600/600/850	Stal nierdzewna	1
6.		Podstawa pod piekarnik otwarta z możliwością wstawienia pod nią dużej butli gazowej	900/900/850	Stal nierdzewna	1
7.	 <p>Zmywarko wyparzarka do naczyń szkła i sztućców. Programator elektroniczny 1 cykl pracy 120 sekund Kosz: 50 x 50 [cm] Kosze do talerzy, uniwersalny i pojemnik na sztućce w standardzie Dozownik płynu nablyszczającego Dozownik płynu myjącego Maksymalna wysokość wsadu: 32 [cm] Moc: 4,9 kW Zasilanie: 400 V</p>	600/610/ 830	Stal nierdzewna	1	

L.p.	Nazwa produktu	Wymiary [mm]	Uwagi	Ilość sztuk
8.	 Okap przyścienny nad kuchenki gazowe z łapaczami tłuszczu, oświetleniem i wentylatorem 1250m ³ .	1500/1000/500	Stal nierdzewna	2
9.	 Zlew dwukomorowy ze stołem i miejscem pod zmywarkę Wym. komory: 2 x 400x400x250mm Z otworem pod baterię centralnie	1900/600/900	Stal nierdzewna	1
10.	 Stół roboczy zabudowany z szafką z drzwiami przesuwными i blokiem 3 szuflad	1500/600/850	Stal nierdzewna	1
11.	 Stół roboczy niezabudowany z półką	1200/600/850	Stal nierdzewna	2
12.	 Stół roboczy niezabudowany z półką	1500/600/850	Stal nierdzewna	2
13.	 Szafa magazynowa z drzwiami przesuwными 2 przestawne półki, 1 mocowana na stałe	1200/600/1800	Stal nierdzewna	2
14.	 Wózek kelnerski 3 półkowy, półka z przetłoczeniem, na kółka z obudową ze stali neirdzewnej	800/500/850	Stal nierdzewna	1
15.	 Chłodziarko zamrażarka klasa energooszczędności A++ Pojemność netto 373,0l (chłodziarka 261,0l, zamrażarka 112,0l) Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem LED System NoFrost System Multi Flow Powłoka antybakteryjna Silver Nano Klasa energetyczna A++ Dwudrzwiowa, zamrażalnik na dole Kolor srebrny	1920/597/702	Stal nierdzewna	1

L.p.	Nazwa produktu	Wymiary [mm]	Uwagi	Ilość sztuk
16.	 <p>Bateria zlewozmywakowa z wyciągana wylewką stojąca z mieszaczem</p>			1

SUMA:

UWAGA!

Wszystkie meble technologiczne oraz urządzenia muszą być fabrycznie nowe, spawane, w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych. Nogi mebli zakończone są stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +/-15mm. Blaty wzmocnione i wytłumione, rant h=40mm z tyłu. Blaty w stołach ze zlewem z przetłoczeniem (zagłębieniem) 15mm oraz z osłonami przednimi (maskownicami), komory zlewów tłoczone z krawędziami w formie łuków. Półki w stołach z wycięciami pod nogi i wspawane.

Należy do wyceny uwzględnić wszystkie koszty, w tym dostawę na miejsce, ustawienie, podłączenie do sieci elektrycznej, wodociągowej i sanitarnej, uruchomienie w miejscu montażu oraz próby ruchowe (w odniesieniu do urządzeń i sprzętu