

ZP-271.01.2015

**Dotyczy: *Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę estrady mobilnej w ramach projektu: „Zakup estrady mobilnej do świetlicy wiejskiej w Łodynie”***

**W odpowiedzi na pytanie:**

***Pytanie 1.***

Zamawiający w treści przedmiotu zamówienia wymaga, aby długość sceny wraz z zadaszeniem wynosiła 8m. W związku z powyższym firma ..... zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie długości sceny wraz z zadaszeniem 7,5m. Zaproponowana długość jest standardowa w przypadku średnich estrad mobilnych.

**Odp.:**

Zamawiający określił długość sceny wraz z zadaszeniem jako wartość minimalną. Dopuszczając tym samym wartości większe. W/w wymagania wynikają z minimalnych potrzeb Zamawiającego na etapie późniejszej eksploatacji estrady mobilnej.

***Pytanie 2.***

Zamawiający w treści przedmiotu zamówienia wymaga, aby część środkowa dachu profilowanego była ze stali. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie części środkowej dachu z aluminium. W standardowej estradzie tylko przyczepa i rama przyczepy zbudowana jest z profili stalowych, natomiast pozostała część jest zbudowana z aluminium (słupy, dach). Zastosowanie profili aluminiowych pozwala na redukcję wagi konstrukcji, zachowując przy tym bezpieczeństwo użytkownika i wysoką jakość wykonania.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w elementów z zastosowaniem profili aluminiowych przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

**Pytanie 3.**

Zamawiający w treści przedmiotu zamówienia wymaga, aby podesty były ze stali. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podestów scenicznych wykonanych z profili aluminiowych. Zastosowanie profili aluminiowych pozwala na redukcję wagi konstrukcji, zachowując przy tym bezpieczeństwo użytkownika i wysoką jakość wykonania.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w elementów z zastosowaniem profili aluminiowych przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

**Pytanie 4.**

Czy Zamawiający (dotyczy oświetlenia) rezygnuje ze splittera ,sterownika oświetlenia oraz okablowania zasilającego i DMX? Firma ..... informuje, że ich brak uniemożliwi uruchomienie systemu do oświetlenia. W związku z powyższym prosimy o informację czy Wykonawca w/w niezbędne elementy ma uwzględnić w ofercie?

**Odp.:**

Zgodnie ze „*Specyfikacją techniczną estrady mobilnej*” Zamawiający umieścił informację iż „*do wyceny należy uwzględnić wszystkie materiały i koszty niezbędne do prawidłowego użytkowania...*”.

**Pytanie 5.**

Czy Zamawiający wymaga oprócz dostawy sprzętu do oświetlenia również montażu oraz uruchomienia i szkolenie obsługi?

**Odp.:**

Zamawiający zgodnie z zapisem „*Specyfikacji technicznej estrady mobilnej*” – „*Informacje dodatkowe jakie muszą spełnić dostawcy*” , traktuje przedmiot zamówienia jako całość, z uwagi ten fakt oczekuje bezpłatnego szkolenia dla swoich pracowników na obsługę wszystkich elementów estrady mobilnej.

**Pytanie 6.**

Czy w przypadku montażu Zamawiający żąda haków i linek zabezpieczających do montowanych urządzeń do oświetlenia?

**Odp.:**

Zgodnie ze „*Specyfikacją techniczną estrady mobilnej*” Zamawiający umieścił informacje iż „*do wyceny należy uwzględnić wszystkie materiały i koszty niezbędne do prawidłowego użytkowania...*”. Zamawiający nie określił sposobu montażu oświetlenia w związku z tym jeżeli Wykonawca widzi konieczność zastosowania haków i linek powinien uwzględnić je w swojej wycenie.

Z poważaniem

**BURMISTRZ**  
*Nomska D*  
*mgr Bartosz Romowicz*

**Otrzymuje:**

- 1) Adresat
- 2) A/a