

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” – Zamówienie sektorowe, którego przedmiotem są roboty budowlane związane z remontem komina Żelbetonowego
H=100m

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 16
38 – 700 Ustrzyki Dolne
Tel.: 13 461 11 82/fax.: 134611181
NIP: 6891000452

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia sektorowego w rozumieniu art. 134 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami) i z uwagi na wartość szacunkową podlega wyłączeniu z obowiązku stosowania procedur przewidzianych ww. ustawie zgodnie z art. 135 ust.1.
2. Postępowanie rozpoczyna się z dniem publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych i będzie prowadzone w trybie przetargu o którym mowa w art.70¹ - 70⁵ Kodeksu cywilnego oraz w oparciu o treść niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treść ogłoszenia.
3. Zgodnie z art.70¹ §3 KC Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu w tym także do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.
4. Wszelkie pisma w sprawie przetargu należy adresować: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne , opis postępowania: „**Remont komina**”

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu komina żelbetonowego o wysokości H = 100 m.
2. Termin wykonania prac do uzgodnienia z zamawiającym – najpóźniej do 30. 09. 2015

IV. Charakterystyka komina

Przedmiotowy komin został zaprojektowany w 1973 r. i jest eksploatowany nieprzerwanie od około 40-tu lat. Komin posiada wysokość 100 m i jest wykonany jako żelbetowy z wykładziną ceramiczną. Komin posadowiony jest na gruncie poprzez fundament żelbetowy kołowy o średnicy 20,0 m na poziomie -2.67 m.

Trzon żelbetowy zaprojektowany jest z betonu klasy $R_w = 200$ i zbrojonego stałą o $Q_r = 2500 \text{ kg/cm}^2$ dla zbrojenia poziomego i pionowego, posiada średnicę zewnętrzną przy podstawie $D = 7.3 \text{ m}$ natomiast przy wierzchołku na poziomie wylotu $+ 100.0 \text{ m}$ średnicę $D = 4.3 \text{ m}$. Zakończenie trzonu stanowią płyty stalowe pokrycia głowicy. Płyty te osłaniają od góry trzon żelbetowy i wykładzinę ceramiczną. Stanowią również podstawę mocowania zwodu odgromowego poziomego. Grubość ścianki trzonu komina wynosi przy podstawie $g = 0.35 \text{ m}$ i przy wierzchołku $g = 0.15 \text{ m}$. Zbieżność trzonu komina wynosi 2% do poziomu $+50 \text{ m}$ natomiast powyżej do wierzchołka 1.3%. Trzon komina posiada malowanie i oświetlenie przeszkodowe.

Wykładzinę ceramiczną komina stanowią : od wewnątrz wymurówka z cegły kominówki klasy 250 o grubości 15 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej, składającą się z bębnow o wysokości 10 m opartych na



wspornikach żelbetowych. W następnej kolejności jest izolacja termiczna z wełny mineralnej o grubości 6 cm.

Osprzęt stalowy komina stanowią : trzy galerie stalowe na poziomach +32.0 m (I), +64.0 m (II) i +97.0 m (III) , ciąg drabin zewnętrznych z koszem ochronnym na całej wysokości komina.

Wyposażenie komina stanowi instalacja odgromowa, instalacja oświetlenia przeszkodowego nocnego, oznakowanie przeszkodowe dzienne.

W chwili obecnej z kominem współpracują następujące kotły :

- w okresie zimowym kocioł WR-12.5
- w okresie letnim kocioł WR-5

Temperatura spalin na wlocie do komina waha się pomiędzy +95 do +130oC.

Na kominie znajdują się zamontowane anteny stacji telefonii komórkowej i są doprowadzone do nich kable i fidery.

Komin został uznany za przeszkodę lotniczą o identyfikatorze ULC – 02422-2012-01.

V. STAN KOMINA - OGLĘDZINY

1. Obowiązkowych oględzin stanu komina dokona Oferent w terminie ustalonym z zamawiającym, najpóźniej do 31. 03. 2015r.
2. Oględzin dokona Oferent na swój koszt i ryzyko przez pracowników upoważnionych do tego typu prac.

VI. ZAKRES PRAC

1. ZAKRES PRAC OBEJMUJE::

1. wykonanie naprawy zewnętrznej strony trzonu komina,
2. wymianę skorodowanych płyt głowicy komina na nowe,
3. wymianę instalacji oświetleniowej na nową (bez opraw lamp),
4. wykonanie naprawy instalacji odgromowej,
5. wykonanie drabin kablowych (z odsunięciem min 150 mm od trzonu dla umożliwienia wykonania remontu powierzchni zewnętrznej trzonu komina) na wszystkie kable i fidery na kominie,
6. wykonanie malowania przeszkodowego dziennego komina zgodnie z przepisami,
7. zabezpieczenie antykorozyjne całego osprzętu stalowego komina (galerie, drabiny),
8. wykonanie naprawy uszkodzonych włazów na galeriach.

2. Szczegółowy zakres prac, sposób ich wykonania oraz zastosowane technologie przedstawi Oferent na podstawie dokonanych, obowiązkowych oględzin.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w sekretariacie PEC Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 16, 38- 700 Ustrzyki Dolne do dnia **17. 04. 2015 roku do godziny 13:00.**
2. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie, opisanej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem: „**Remont komina**”.
3. Składana oferta ma zawierać:
 - a) Nazwę oferenta, osobę do kontaktów,
 - b) Opis oględzin stanu komina,
 - c) Szczegółowy opis technologii jaka będzie wykorzystana do remontu z opisem poszczególnych etapów prac,
 - d) Opis zabezpieczenia terenu budowy w trakcie wykonywania prac.
 - e) Wykaz materiałów przewidzianych do remontu (Producent, aprobaty techniczne),
 - f) Cenę netto oraz brutto za wykonanie zadania wraz z warunkami płatności z podziałem na strefy wysokościowe komina (strefy o różnym wpływie środowiska dla której przewiduje się odpowiednio różne materiały),
 - g) Referencje dotyczące wykonania tego typu prac w latach 2011 - 2014,
 - h) Oświadczenia o nie zaleganiu w opłatach do ZUS i US, odpis z KRS lub wypis z działalności gospodarczej,
 - i) Oświadczenie o akceptacji przez Oferenta wzoru umowy, oraz parafowany projekt umowy,
 - j) Oświadczenie o zapoznaniu się z obecnym stanem komina,
 - k) Oświadczenie o podwykonawcach.

4. Wszystkie dokumenty mają być podpisane przez reprezentujące Oferenta osoby.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki 17. 04. 2015 o godzinie 13:45. Przy otwieraniu ofert Komisja poda nazwę Oferenta, proponowaną cenę brutto każdej oferty, z podziałem na strefy wysokościowe. Przy otwarciu mogą być obecni Oferenci.
6. Oferty bez wpłaconego wadium oraz które wpłynęły po godz. 13:00 dnia 17. 04. 2015 r. będą zwrócone bez ich otwarcia.

VIII. WYBÓR OFERTY

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji ofert. W przypadku wyboru jednej oferty w wyniku przeprowadzonych negocjacji, wszelkie szczegółowe ustalenia zostaną zawarte w protokole ustaleń - załącznik nr 1 do umowy.
3. Wybór Oferenta zostanie dokonany do **06-05-2015r.**, a o wyborze zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci.
4. Termin związania z ofertą wszystkich Oferentów ustala się do dnia 22. 05. 2015r.

IX. TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji zadania ustala się następująco:

- a) do 12-05-2015r. Zamawiający zawrze umowę na wykonanie zadania.
- b) Termin realizacji całego zadania ustalony zostanie w protokole ustaleń, nie później jak do 30-09-2015 r.

X. PEC Sp. z o.o. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODRZUCENIA WSZYSTKICH OFERT BEZ PODANIA PRZYCZYŃ ORAZ ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY LUB ODWOŁANIA WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

XI. Oferent wniesie wadium w kwocie 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) na konto PKO BP 62 1020 2980 0000 2602 0026 9084 do 17. 04. 2015 do godz. 12:00. Wadium w wysokości 5 000,00 zł uważa się za wniesione jeżeli zostanie nim uznany rachunek Zamawiającego. Wadium zostanie zwrócone Oferentom po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem, najpóźniej do dnia 22. 05. 2015. Wadium wpłacone przez wybranego Oferenta zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Podstawą do zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT, podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego z dostarczoną dokumentacją wykorzystanych materiałów (aprobaty techniczne, certyfikaty, karty charakterystyki) oraz protokół z pomiarów instalacji odgromowej komina.

XIII. OSOBA DO KONTAKTU

Wszelkie zapytania należy kierować na piśmie.

Osoba do kontaktu – Wiesław Jasiński – Prezes PEC Sp. z o. o. – Tel. 13 461 11 81, 508263637, dtpecustrzyki@gmail.com

PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o
ul. Przemysłowa 16,38-700 Ustrzyki Dolne
tel/fax 13 461 11 81, 461 11 82
NIP 689-10-00-452 REGON 370232867

Prezes Zarządu
mgr inż. Wiesław Jasiński

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wiesław Jasiński