

.....
(pieczęta Firmy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont obiektu mostowego na rzece Tyrawka w ciągu drogi gminnej w miejscowości Stańkowa

Ogółem wartość robót: zł (netto)

Słownie

Ogółem wartość robót: zł (brutto 23% VAT)

Słownie

Sporządził:

Upelnomocniony Przedstawiciel Firmy:

.....
(podpis i pieczęć)

.....
(podpis i pieczęć)

Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY

CZĘŚĆ ZBIORCZA

Remont obiektu mostowego na rzece Tyrawka w ciągu drogi gminnej w miejscowości Stańkowa

część	Wyszczególnienie robót	Wartość w zł (netto)
1	WYMAGANIA OGÓLNE	
2	REMONT MOSTU	
	RAZEM	
	VAT 23 %	
	OGÓŁEM	

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont obiektu mostowego na rzece Tyrawka w ciągu drogi gminnej w miejscowości Stańkowa

WYMAGANIA OGÓLNE

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
I WYMAGANIA OGÓLNE							
1	DM 00.00.00	00.	Wymagania ogólne				
		00.	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	ryczałt	----		
		00.	Koszt tymczasowych wjazdów i odtworzenia terenu dla wykonania robót koparką w korycie rzeki	ryczałt	----		
		00.	Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie przebudowy mostu (odzysk)	ryczałt	----		
		00.	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	----		
RAZEM CZĘŚĆ "WYMAGANIA OGÓLNE"							

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont obiektu mostowego na rzece Tyrawka w ciągu drogi gminnej w miejscowości Stańkowa

REMONT MOSTU

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostko wa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
ROBOTY DROGOWE							
x	D 01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
x	D 01.01.01		Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
1	D 01.01.01	12	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub podgórkim	km	0,05		
RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
x	D 02.00.00		ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
x	D 02.01.01		Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V	x	x	x	x
2	D 02.01.01	15	Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na odkład/nasyp na odl. Ponad 15km - 10% ręcznie	m ³	6,25		
RAZEM: ROBOTY ZIEMNE							
OGÓLEM: ROBOTY DROGOWE							
ROBOTY MOSTOWE							
x	M 22.51.00		PODPORY I KONSTRUKCJE OPOROWE Z BETONU	x	x	x	x
x	M 22.51.01		WZMOCNIENIE PODPORY PRZEZ ZWIEKSZENIE JEJ WYMIARÓW	x	x	x	x
3	M 22.51.01	05	Wykonanie i demontaż rusztowań na łądzie	m ³	4,00		
4	M 22.51.01	13	Wykonanie wzmocnienia podpory betonem klasy B30 - na łądzie wraz z robotami rozbiórkowymi, kotwieniem do starych istniejących elementów, szalowaniem i zbrojeniem	m ³	5,59		
x	M 22.51.30		NAPRAWY POWIERZCHNI BETONOWYCH PODPÓR I ŚCIAN OPOROWYCH METODĄ TORKRETOWANIA ZAPRAWAMI BETONOWYMI	x	x	x	x
5	M 22.51.30 M 22.51.01	12 69	Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór i ścian oporowych metodą torkretowania zaprawami betonowymi na głębokość powyżej 2cm na łądzie wraz z piaskowaniem i z wypełnieniem pęknięcia w filarze	m ³	2,21		
RAZEM: PODPORY I KONSTRUKCJE OPOROWE Z BETONU							

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostko wa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
x	M 23.00.00		USTROJE NOŚNE	x	x	x	x
x	M 23.05.00		USTROJE STALOWE	x	x	x	x
x	M 23.05.01		USTRÓJ NOŚNY STALOWY DO ZESPOLENIA Z BETONOWĄ PŁYTĄ POMOSTU	x	x	x	x
6	M 23.05.01	31	Montaż konstrukcji blachownicowej ze stali Rr<400 Mpa i rozp. Przęsła do 20m - nad wodą	kg	14170,70		
7	M 23.05.01	71	Wytworzenie konstrukcji blachownicowej ze stali Rr<400MPa - analogia	t	1318,20		
8	M 23.05.01	87	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej lub skrzynkowej poprzez malowanie farbami na bazie żywic EP i PUR	m ²	163,23		
RAZEM: USTROJE STALOWE							
x	M 23.52.00		PRZĘSŁA STALOWE	x	x	x	x
x	M 23.52.51		ROZBIÓRKA DŹWIGARÓW STALOWYCH O KONSTRUKCJI BLACHOWNICOWEJ	x	x	x	x
9	M 23.52.51	31	Wykonanie rozbiórki dźwigarów stalowych o konstrukcji blachownicowej nad wodą z jej przygotowaniem do ponownego montażu	t	12,78		
x	M 23.55.51		ROZBIÓRKA POMOSTU DREWNIANEGO	x	x	x	x
10	M 23.51.51	31	Rozbiórka pomostu drewnianego nad wodą z segregacją i materiału dla budowy kładki dla pieszych oraz transportem pozostającego materiału na bazę Zamawiającego	m ³	36,35		
RAZEM: PRZĘSŁA STALOWE							
x	M 23.55.00		PRZĘSŁA DREWNIANE	x	x	x	x
x	M 23.55.06		WYMIANA POMOSTU PRZĘSŁA DREWNIANEGO	x	x	x	x
11	M 23.55.06	31.	Wykonanie wymiany pomostu przęsła drewnianego - nad wodą; z zastosowaniem elementów montażowych zgodnie z rysunkiem ogólnym (wraz z ceownikami na belkach podchodnikowych)	m ³	36,35		
RAZEM: PRZĘSŁA DREWNIANE							
OGÓLEM: ROBOTY MOSTOWE							
RAZEM CZĘŚĆ "REMONT MOSTU"							