

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0208/03 Przebite otworów o powierzchni do 0,5m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm przez strop 3	szt	3,000
2	KNR 4-01 0208/04 Przebite otworów o powierzchni do 0,5m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40cm przez stropy 3	szt	3,000
3	KNR 4-01 0333/11 Przebite otworów w ścianach z cegiel grubości 2 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	3,000
4	KNR 4-01 0333/10 Przebite otworów w ścianach z cegiel grubości 1 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000
5	KNR 4-01 0333/09 Przebite otworów w ścianach z cegiel grubości 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
6	KNR 4-01 0333/08 Przebite otworów w ścianach z cegiel grubości 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	10,000
7	KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m <sup>2</sup> na ścianach, filarach, piastach z zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	1,000
8	KNR 4-01 0330/06 Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegly w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	0,500
9	KNR-W-2-15 0124/01 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm w rurociągach międzianych	kpl	2,000
10	KNR 2-15 0118/01 Ciepłomierz kompaktowy z profesjonalnym przełącznikiem ciepła typu CQM-III-K przepływ 0,6 m <sup>3</sup> /h	szt	1,000
11	KNR 2-15 0118/01 Ciepłomierz kompaktowy z profesjonalnym przełącznikiem ciepła typu CQM-III-K przepływ 1 m <sup>3</sup> /h	szt	1,000
12	KNR-W-2-15 0133/04 Zawory trójdrogowe z słownikiem z rur międzianych o średnicy nominalnej 32mm	szt	1,000
13	KNR 5-08 0402/01 Montaż regulatora pokojowego	szt	1,000
14	KNR 4-07 0304/04 Wpicie w istniejący pion centralnego ogrzewania	szt	2,000
15	KNR-W-2-15 0405/07 Rurociągi międziane o średnicy zewnętrznej 35,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach	m	33,220
16	KNR-W-2-15 0405/06 Rurociągi międziane o średnicy zewnętrznej 28,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach	m	33,220
17	KNR-W-2-15 0405/03 Rurociągi międziane o średnicy zewnętrznej 15,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach	m	40,040
18	KNR-W-2-15 0405/05 Rurociągi międziane o średnicy zewnętrznej 22,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach	m	11,500
19	KNR-W-2-15 0405/04 Rurociągi międziane o średnicy zewnętrznej 18,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach	m	179,040

ZARZĄD GOSPODARSTWA MIESZKANOWYM  
 38-700 Usztyki Dołne  
 ul. Dworcowa 10, tel/fax 13 461 74 17  
 REGON 180783063 NIP 689 123 26 13



Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
38	KNR 4-01 0323/02 Zamortowanie przebieć w ścianach grubości 1/2 cegły	szl	10,000
39	KNR 4-01 0323/03 Zamortowanie przebieć w ścianach grubości 1 cegły	szl	1,000
40	KNR 4-01 0323/04 Zamortowanie przebieć w ścianach grubości ponad 1 cegły	szl	5,000
		razem	5,000
41	KNR 4-01 0303/01 Uzupelnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły lub zamortowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,500
		razem	0,500
42	KNR 4-01 0711/01 Uzupelnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	5,120
		razem	5,120
		m2	0,500
		razem	5,620
43	KNR 4-01 0711/13 Uzupelnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych	m2	0,960
		razem	0,960
		m2	0,960
44	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	144,000
		m2	1,000
		razem	151,000
		m2	6,000
45	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	6,000
		razem	6,000
		m2	144,000
		m2	1,000
		razem	145,000
46	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	144,000
		m2	1,000
		razem	145,000
		m2	145,000



Przedmiar

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 4-01 0326/03 Zamontowanie brzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły	m	1,100
21	KNR 4-01 0323/02 Zamontowanie przebieg w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	3,000
22	KNR 4-01 0323/03 Zamontowanie przebieg w ścianach grubości 1 cegły	szt	1,000
23	KNR 4-01 0323/04 Zamontowanie przebieg w ścianach grubości ponad 1 cegły	szt	2,000
24	KNR 4-01 0706/03 Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni otykowanej jednego miejsca do 0,1m <sup>2</sup> na miejscach zamontowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	5,000
25	KNR 4-01 0706/01 Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otykowanej jednego miejsca do 0,1m <sup>2</sup> na miejscach zamontowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych (2+1+3)*2	szt	12,000
26	KNR 4-01 0705/02 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających brzdki uprzednio zamurwane ceglami	m	1,100
27	KNR 2-02 2004/05 Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych 6,0*0,4	m <sup>2</sup>	2,400
28	KNR K-08 0102/08 Montaż naroznika ochronnego 6,0	m	6,000
29	KNR 2-02 0815/01 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	2,400
30	NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych przyjezo - strop+gk 5*1,0*1,0+2,4 ściany 30,0	m <sup>2</sup>	7,400
31	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów przyjezo - strop 5*1,0*1,0+2,4	m <sup>2</sup>	7,400
32	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian przyjezo 30,0	m <sup>2</sup>	30,000
	razem	m <sup>2</sup>	30,000